

A high-angle photograph of a wooden sailboat deck. The deck is made of polished wooden planks. On the left, there is a wooden hatch cover with a circular porthole and metal latches. In the center, a white buoy is suspended from the rigging. To the right, two coiled white ropes are visible, along with a metal cleat and a rope lead. The background shows the side of another wooden boat and the calm water of a harbor.

HEMEL®
Marine

Ürün Kataloğu



Neden HEMEL?

- Türkiye pazarında 50 yılı aşkın ahşap koruma ve bakım tecrübesi
- Ahşap koruma ve boya sektöründe dünyanın en büyük kuruluşlarından Lonza ile ortaklık
- Avrupa Standartları'nda, REACH ve CLP yönetmeliklerine uygun üretim
- Sağlık ve çevre yönetmeliklerine uygun EN 71-3 Sertifikalı insan ve çevre dostu ürünler
- Türkiye genelinde yaygın satış ağı, danışmanlık ve teknik destek
- Modern kalite kontrol ve Ar-Ge laboratuvarlarımız ile esnek, hızlı ve yenilikçi çözümler

HEMEL®
"Ahşap Dostu"

HEMEL®

Hakkımızda	2
Sertifikalar	4
HEMEL® STS 7M Antifouling Remover	6
HEMEL® Boat Wash & Wax	7
HEMEL® Teak Cleaner	8
HEMEL® Teak Protector	9
HEMEL® Teak Oil	10
HEMEL® Marine Universal Stain	11
HEMEL® Yacht Varnish	12
HEMEL® Ultramat®	13
HEMEL® Wood Oil 2C	14

Kilometre Taşları


1966

- Hickson's Timber Impregnation Co. Ltd. tarafından Türkiye'nin ilk emprenye maddeleri üretim fabrikası HEMEL kuruldu.


1983

- Türkiye'nin ilk nefes alan uzun ömürlü dış cephe ahşap boyası Hickson Decor® satışa sunuldu.

1992

- İlk su bazlı ve tek komponentli parke cilaları Türkiye pazarına sunuldu.

1997

- İlk "Sınıf 1" sertifikalı yangın geciktirici ahşap cila sistemleri satışa sunuldu.

1999

- Hickson's Timber Impregnation Co. Ltd. ABD'nin en büyük kimya üreticilerinden Arch Chemicals tarafından satın alındı.


2002

- Vakum basınç sistemlerinde kullanılan arsenik içermeyen çevre dostu ilk emprenye maddesi Tanalith Türk Ahşap Sektörüne sunuldu.


2005

- Bauhaus ve Koçtaş Mağazaları ile Do it Yourself (Kendin Yap) pazarına giriş yapıldı.

2010

- HEMEL'in fabrika yatırımı ile İnşaat Grubu Ahşap Boyaları Türkiye Tuzla Tesisleri'nde üretilmeye başlandı.

2011

- Arch Chemicals'ı, dünyanın en büyük biyosidal üreticilerinden olan İsviçre kökenli Lonza firması satın alarak HEMEL'e ortak oldu.
- ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001:2007 Kalite Belgeleri alındı.


2012

- Araştırma ve Geliştirme Birimi kuruldu.
- Çevre dostu su bazlı ürünlerin üretimi üzerine yoğunlaşıldı.

2016

- HEMEL sektördeki 50. yılına logo ve tüm ambalajlarını yenileyerek girdi.
- İhracat yapılan ülke sayısı 12'ye yükseldi.
- Türkiye genelinde 350 satış noktasına ulaşıldı.


2018

- Prime markası Türkiye ve Dünya piyasalarında satışa sunuldu.


2019

- TSE-ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikası alındı.



HEMEL®



VİZYON

Ahşabın çağdaş bir yapı malzemesi olarak yaygın ve uzun ömürlü kullanılmasını sağlamak için:

En doğru bilgi, teknoloji ve yöntemleri araştırmak,

Bunları kullanıcıların ve uygulayıcıların hizmetine sunmak,

Tüm çalışanlarımızı ve satış ağını teşvik etmek ve başarılarını desteklemek.

MİSYON

Kaynağı yenilenebilir ve doğal bir yapı malzemesi olan ahşabı teknoloji ile daha verimli kullanmak; gelecek nesillere hem ormanlar hem de yaşanabilir kentler bırakmak.

HEMEL, 1966 yılında İngiliz ortaklığıyla kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne uzmanlık alanı, ahşabın çürümeye karşı korunması, ahşap boya ve cila sistemleri olmuştur. Hem dış hem de iç mekan ürünleriyle 2016 yılında 50. kuruluş yılını kutlayan HEMEL, ahşap sektöründe kullanılan yenilikçi ve son teknoloji ürünleriyle ahşap korumada pazar lideri konumundadır. Teknik danışmanlıkla satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdüren HEMEL, Türkiye’de çok önemli projelerin teknik danışmanlığını yaparak ahşap sektörüne artı değer katarken, Hollanda, İngiltere, Singapur, Brezilya, Azerbaycan, İran, KKTC ve Bulgaristan gibi ülkelere de ihracat yapmaktadır. 2012 yılından itibaren İsviçre kökenli Lonza firmasının ortaklığıyla üretimini sürdüren HEMEL, AR-GE çalışmalarına verdiği önemle ahşap konusunda geleceğe yönelik çevre ve insan dostu yeşil ürünler sunmak için yatırımlarını sürdürmektedir.

Kalite Belgeleri



HEMEL ve Hickson Decor® ürünleri Bureau Veritas tarafından ISO 9001:2015 ve OHSAS 18001:2007 standartlarına uygunluğu TR006402-1, TR006403-1 / TR006404-1 sertifika numaraları ile belgelendirilmiş olarak üretilmektedir.



**ISO 9001:2015
UKAS**



**ISO 9001:2015
TURKAK**



HEMEL ve Hickson Decor ürünleri TSE-ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standardına uygun olduğu MY-225/18 belge numarası ile sertifikalandırılmış HEMEL tesislerinde üretilmektedir.



**IQNet TS ISO
10002:2014**



**OHSAS 18001:2007
UKAS**



TSE-ISO 10002:2014

EN 71-3 Sertifikalar (EUROPEAN NORM)



Oyuncak Güvenliği Standardı

Çocuk mobilyaları ve oyuncaklarında güvenle kullanabilirsiniz.

HEMEL ve Hickson Decor® ürünleri EN 71-3 (Çocuk ve Oyuncak Güvenliği) Avrupa Standardı'na uygun üretilmekte olup insan sağlığına zararlı ağır metaller içermez. Arsenik, krom, kurşun, civa ve selenyum gibi ağır metaller insan vücuduna girdikten sonra bir takım hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle Avrupa'da bu konu EN 71-3 standardı ile önlem altına alınmış olup yukarıdaki sertifikalar ürünlerimizdeki ağır metal seviyesinin belirtilen standartlarının altında olduğunu göstermektedir.



HEMEL® STS 7M Antifouling Remover

Antifouling (Zehirli Boya) Sökücü



Fırça,
rulo veya
airless boya
tabancası ile
uygulayın



İÇ/DIŞ
MEKAN

İç/dış
mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Tek adımda boyayı söker
- İç ve dış mekan için uygundur
- Toluen, NMP, kostik ve asit benzeri zararlı bileşikler içermez
- Fırça, rulo veya airless boya tabancası ile uygulama
- Çevre dostu

Kullanım Alanları:

- Ahşap
- Metaller, hafif metaller ve bakır
- Jelkot, fiberglas (uygulama öncesi küçük bir alanda test edilmesi önemlidir)

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2-3 m² yüzey sökülür

Ambalaj:

- 2,5 L.
- 5 L.
- 15 L.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

HEMEL® Boat Wash & Wax

Teknelerin derinlemesine temizlenip, parlaklığının korunması için geliştirilmiş cilalı konsantre tekne şampuanı



Fırça ile
uygulayın



**DIŞ
MEKAN**

Dış mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Yüzeydeki her türlü kiri temizler, cilalar ve parlak bir yüzey bırakır
- Maksimum parlaklık için karnauba mumu ile formüle edilmiş
- Su itici özelliğe sahip
- Kokusuz
- Özel formülü ile fiberglass jelkot dahil tüm yüzeylerde etkili ve güvenli
- Tatlı su veya denizde çözünür, köpürmez

Kullanım Alanları:

- Fiberglass, vinil, metal, plastik, kauçuk, cam dahil olmak üzere tekne ve botların tüm yüzeylerinde kullanılabilir

Ambalaj:


- 1 L.
- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

HEMEL® Teak Cleaner

Grileşmiş veya yıpranmış tik dahil her türlü ahşap güverte ve mobilyalar için temizleyici



Fırça ile uygulayın



DIŞ MEKAN

Dış mekanda kullanın

Genel Özellikler:

- Zımparasız yenileme sağlar
- Tik ve diğer tüm ahşap mobilya ve güverte yüzeylerinde güvenle kullanılabilir
- Kolay ve pratik uygulanır
- Fiberglass veya boyalı yüzeye zarar vermez
- Tehlikeli asitler içermez

Kullanım Alanları:

- Tik dahil her türlü ahşap güverte ve mobilyalar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 8-10 m² yüzey temizlenebilir

Ambalaj:

- 1 L.
- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

HEMEL® Teak Protector

Tik dahil her türlü ahşap güverte ve mobilyaların canlandırılması ve bakımı için geliştirilmiş doğal yağ



Fırça veya
rulo ile
uygulayın



**DIŞ
MEKAN**

Dış mekanda
kullanın



Genel Özellikler:

- Ahşabı derinlemesine besler.
- Ahşabın damarlarını vurgulayarak sıcak doğal rengini ortaya çıkarır korur
- Film tabakası oluşturmaz
- UV güneş ışınlarına karşı direnci artırır
- Tik dahil her türlü ahşap güverte veya mobilya yüzeylerinde güvenle kullanılabilir
- Tek katta koruma sağlar

Kullanım Alanları:

- Tik dahil her türlü ahşap güverte ve mobilyalar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 2 katta 6-7 m² yüzey yağlanır

Ambalaj:

- 0,75 L.
- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Dikkat: Yağ ile tamamen doymuş olan bezin kendiliğinden alevlenme ihtimali vardır. Kullanım sonrasında bezler su ile tamamen ıslatıldıktan sonra atılmalıdır.

HEMEL® Teak Oil

Ahşap yüzeylerin sezonluk bakımı için tik yağı



Fırça veya
rulo ve
bez ile
uygulayın



DİŞ
MEKAN
Dış mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Ahşaba derinlemesine nüfuz eder
- Besler ve canlandırır
- Kolay bakım sağlar
- Su itici özelliğine sahip
- Tuzlu suya dayanıklı
- Kurşun içermez
- Kullanıma hazırdır

Kullanım Alanları:

- Tik dahil her türlü ahşap güverte ve mobilyalar

Uygulama Miktarı:

- 1 L. yağ ile yumuşak ağaçlarda 8-10 m², sert ağaçlarda 15-18 m² yüzey yağlanır

Ambalaj:

- 0,750 L.
- 2,5 L.
- 5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

HEMEL® Marine Universal Stain

Marin iç/dış mekan yarı şeffaf su bazlı ahşap renklendirici



Fırça, bez
veya daldırma
ile uygulayın



İÇ/DİŞ
MEKAN iç/dış
mekanda
kullanın

Genel Özellikler:

- Doğal görünüm
- Zengin renk pigmenti
- Fırça/bez/daldırma ile uygulama
- Kurşun içermez
- Çevre dostu
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Teknelerin deniz seviyesi üzerindeki iç/dış ahşap yüzeyleri

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 10-12 m² yüzey renklendirilir

Ambalaj:

- 0,750 L.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.



HD 2011
Chestnut



HD 2013
Dark Walnut



HD 2021
Teak



HD 2022
Mahogany

HEMEL® Yacht Varnish

UV dirençli tek komponentli parlak yat verniği



Fırça ile uygulayın



DIŞ MEKAN

Diş mekanda kullanın



ADDED UV PROTECTION



Genel Özellikler:

- Şeffaf
- Parlak
- UV ışınlarına karşı direnci artırılmış
- Mükemmel yayılma
- Esnek
- Su itici
- Kurşun içermez
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Zemin hariç teknelerin deniz seviyesi üzerindeki iç/dış ahşap yüzeyleri

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta 12-14 m² yüzey verniklenir

Ambalaj:

- 0,750 L.
- 2,5 L.
- 15 L. (Sipariş bazında üretilir)



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz veya QR kodunu kullanabilirsiniz.

Uyarı: Güneş ışınlarına (UV) daha dirençli olması için ürünün altına HEMEL Marine Universal Stain uygulayın.

Bu ürün şeffaf olup renk kartelası bulunmamaktadır.

HEMEL® Ultramat®

Su bazlı tek veya çift komponentli iç mekan ultramat mobilya ve parke verniği



Fırça veya rulo
ile uygulayın



Sadece
iç mekanda
kullanın



Genel Özellikler:

- Yüzey sertliği ve çizilme direnci yüksek
- Ahşabın doğal görünümünü korur ve sarartmaz,
- Sertleştirici kullanıldığında yüksek çizilme direnci
- Kokusuz
- Elastik
- Kurşunsuz
- Kullanıma hazır

Kullanım Alanları:

- Parke dahil tüm iç mekan ahşap yüzeyler

Uygulama Miktarı:

- 1 L. ile 1 katta yaklaşık 12-15 m² yüzey cilalanır

Ambalaj:

- 2,5 L.



Ürün teknik bilgi formları,
güvenlik bilgi formları ve
ürün hakkında daha fazla
bilgi için hemel.com.tr
adresini ziyaret edebilir veya
QR kodunu kullanabilirsiniz.

Sadece ultramat (<8 gloss) tipi bulunmaktadır. Ahşap yüzeyler renklendirilmek istendiğinde HEMEL Marine Universal Stain (iç/dış mekan renklendirici) kullanılır.

HEMEL® Wood Oil 2C

Tüm iç mekan ahşaplar için çift komponentli doğal yağ



Fırça, bez
veya ped
makinesi



İÇ
MEKAN

Sadece
iç mekanda
kullanın



Yüzey
dayanıklılığı
EN 12720:2014 ve
EN 12722:2014
sertifikaları ile
kanıtlanmıştır.



SOLVENT
FREE
%0 VOC



OYUNCAK GÜVENLİĞİ

Genel Özellikler:

- Tek katta koruma
- Film tabakası oluşturmaz
- Ahşabın doğal güzelliğini korur
- Aşınmaya ve çizilmeye karşı dirençli
- Kat izi oluşturmaz
- Su itici
- Çevre dostu (%0 VOC)

Kullanım Alanları:

- Parke dahil tüm iç mekan ahşap yüzeyler
- Masif veya lamine parke zeminler
- Tüm iç mekan masif ve kaplama ahşap yüzeyler
- Masif veya kaplama masa, sandalye, mutfak tezgahları ve mobilyalar

Uygulama Miktarı:


- 30 m² (ahşabın cinsine ve uygulama metoduna göre değişebilir)

Ambalaj Boyutları:

- 250 ml. Part A + 50 ml. Part B
- 0,750 L. Part A + 0,150 L. Part B
- 2,5 L. Part A + 0,5 L. Part B



Ürün teknik bilgi formları, güvenlik bilgi formları ve ürün hakkında daha fazla bilgi için hemel.com.tr adresini ziyaret edebilir veya QR kodunu kullanabilirsiniz.



Super
White



Natural



Clear



Blue
Grey



English
Color

Notlar

HEMEL® *Marine*

50 yılı
aşkın
ahşap
deneyimi
artık
denizlerde!





HEMEL® ve Ultramat®, Hemel Emprenye San. Ve Tic. A.Ş'nin tescilli markasıdır.

HEMEL EMPRENYE SANAYİ VE TİC. A.Ş.

İDOSB Vakum Caddesi, No: 25, Özel Parsel, Tuzla 34957 İstanbul-TR

Mersis No: 0461 0031 9770 0019

HEMEL®

444 98 48

www.hemel.com.tr

[f](#) [p](#) [t](#) [i](#) /ahsapdostu

HEMEL bir Arch Timber Protection Ltd. ortaklığıdır.
Arch Timber Protection Ltd. bir **Lonza** grubu şirkettir.

REV 202003121031